



ПМ 55240041000111907018 от 23.08.2024 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 3124/пв
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 26 сентября 2024 г.
(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжа Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", г. Калачинска Омской области; адресу(ам): Омская обл., р-н Калачинский, г. Калачинск, ул. Пионерская, 3; Омская обл., р-н Калачинский, с. Тургеневка, ул. Школьная, 50, ИНН: 5515007736, ОГРН: 1025501595118, объект категории чрезвычайно высокого риска

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 17. ч 2, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст 39;

- п. 2.2.3, п. 2.4.4, п.2.4.6.2., п. 2.4.8., п. 2.4.9., п.2.4.12, п. 2.6.5., п.2.8.9., п. 2.9.2., п. 2.9.5., п.2.11.5 п.3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- п. 2.5., п. 2.15., п. 5.1. "СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32;

- п. 5, п. 18, п. 817, п. 823, п. 825, п. 3344 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4

- таблица 6.2, таблица 6.4, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

Выявлены нарушения:

646901, Омская область, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 3

В нарушении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28:

-п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20, отсутствует дополнительный источник искусственного освещения над меловыми досками в игровых групповой №6, групповой №4, в кабинете логопеда; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, используется для раздачи и порционирования блюд инвентарь, не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах во всех групповых; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, на пищеблоке не подключена к электрической сети электросковорода, в то время как технологическое оборудование должно быть исправным;

- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, отсутствует самостоятельный вход на 2х и 3х ярусные кровати в спальной групповой №5, в игровой групповой №2, в спальной групповой № 1.

- п.2.8.9. СП 2.4.3648-20, не содержатся в исправном состоянии 3 светодиодных светильника из 12 в игровой групповой №6; не исправно 2 светодиодных светильника из 6 в спальной групповой №6; не исправен 1 люминесцентный светильник из 2 в туалетной групповой №2;

-п.2.11.5 СП 2.4.3648-20, не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности;

В нарушении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.21 N 2:

- таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21,п.3.1.6. СП 2.4.3648-20, не обеспечивается свободный проход детей между кроватями, в спальной групповой №6 установлено 24 кровати проход между кроватями 20-23см (при норме ширины прохода 50см), между изголовьями 0см (при норме расстояния между изголовьями 30см); в спальной групповой №1 кровати расставлены вплотную между изголовьями(при норме расстояния между изголовьями 30см);

- таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, недостаточное количество раковин в групповой №3, для 23 детей установлено 3 раковины, при нормируемом количестве раковин для детей 3-7 лет 1 кран для 5 детей;

- таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, отсутствуют весы в мясо-рыбном цехе; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

В нарушении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32

- п. 2.5.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов при хранении пищевых продуктов: в мясорыбном цехе установлено 4 холодильника, в которых осуществляется хранение готовой молочной продукции и сырых мясных продуктов. В холодильнике цеха первичной обработки овощей осуществлялось хранение сырого яйца. В горячем цехе в непосредственной близости от варочных плит оборудована зона обработки сырого яйца. Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

-- п. 5.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует прибор для определения температуры готовых блюд на линии раздачи

Нарушение СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- п.5, п.18, п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не организован контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний. Так, в медицинских формах 026/у отсутствуют сведения об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом, дети допущены в учреждение без заключения врача-фтизиатра, при проведении туберкулинодиагностики у Шарапова Б 13.01.22г.р. (проба Манту 01.07.24г результат п-6мм), у Зинченко Н. 09.10.21г.р. (проба Манту 10.08.23г результат п-7мм).

- п. 3344 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 не проводилось обследования детей на энтеробиоз и гименолепидоз после летнего периода.Проведено обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз в мае 2024г

Структурное подразделение «Тургеневский детский сад», по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Тургеневка, ул. Школьная, д.50

В нарушении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28:

- п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, отсутствовала крышка на мусоросборнике; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

-п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20, отсутствует дополнительный источник искусственного освещения над меловыми досками в игровых групповой №2; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, используется для раздачи и порционирования блюд инвентарь, не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах во всех групповых; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п.2.4.12 СП 2.4.3648-20, в доступном для детей месте хранилось дезинфицирующее средство «Дез-хлор» в туалетной групповой №2. Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, используются стулья (12шт) с тканевым покрытием в музыкальном зале, что не позволяет проведение влажной уборки; Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, не подключена к горячему водоснабжению раковины для мытья рук в прачечной, в медицинском кабинете приема, в туалете медицинского кабинета.

-п.2.11.5 СП 2.4.3648-20, не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности;

В нарушении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32

- п. 2.5.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов при хранении пищевых продуктов: в мясорыбном цехе установлен холодильник для гастрономии; в цехе вторичной обработки овощей инвентарь чистый хранится на моечных ваннах, отсутствует стеллаж для хранения инвентаря; Нарушение частично устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

- п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в моечной ванне цеха вторичной обработки овощей неисправна канализация, не стекает вода. Нарушение устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

-- п. 5.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует прибор для определения температуры готовых блюд на линии раздачи

В нарушении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.21 N 2:

- таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, отсутствуют весы в овощных, мясном цехах, отсутствуют производственные столы в цехе первичной обработки овощей. Нарушение частично устранено, согласно информации вх.№ 1162 от 18.09.2024г

Нарушение СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- п.5, п.18, п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не организован контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний. Так, в медицинских формах 026/у отсутствуют сведения проведении ежегодной туберкулинодиагностики у Епанчинцевой Д. 24.09.19.г.р. (последняя проба Манту 23.01.2023г), у Кульчановский А 06.05.2020г.р. (последняя проба Манту 25.05.2021г),

- п. 3344 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 не проводилось обследования детей на энтеробиоз и гименолепидоз после летнего периода.Проведено обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз в мае 2024г

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
	646901, Омская область, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 3	
1.	Обеспечить исправную работу электросковороды на пищеблоке. Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
2.	Обеспечить самостоятельный заход на 2х и 3х ярусные кровати в спальняной групповой №5, в игровой групповой №2, в спальняной групповой № 1. Основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
3.	Содержать в исправном состоянии светильники в игровой групповой №6; в спальняной групповой №6; в туалетной групповой №2. Основание: п.2.8.9. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г

4.	Подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности. Основание: п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
5.	Обеспечить свободный проход детей между кроватями в спальной групповой №6 проход между кроватями - 50см, между -30см; в спальной групповой №1 расстояния между изголовьями 30см. Основание: таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.1.6. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
6.	Обеспечить достаточное количество раковин в групповой №3 для детей 3-7 лет из расчета 1 кран для 5 детей. Основание: таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21	24.09.2025г
7.	Использовать прибор для определения температуры готовых блюд на линии раздачи. Основание: п. 5.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20	24.09.2025г
8.	Обеспечить контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотрами детей с целью выявления инфекционных заболеваний: при повышенной реакции после проведения туберкулинодиагностики. допускать в учреждение детей при наличии заключения врача-фтизиатра <u>об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом</u> , Основание: п.5, п.18, п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
9.	Проводить обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз <u>после летнего периода</u> . Основание: п. 3344 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
Структурное подразделение «Тургеневский детский сад», по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Тургеневка, ул. Школьная, д.50		
10.	Подключить к горячему водоснабжению раковины для мытья рук в прачечной, в медицинском кабинете приема, в туалете медицинского кабинета. Основание: п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
11.	Подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельные принадлежности. Основание: п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
12.	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов при хранении пищевых продуктов: установить холодильник для гастрономии с учетом поточности. Основание: п. 2.5.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	24.09.2025г
13.	Использовать прибор для определения температуры готовых блюд на линии раздачи. Основание: п. 5.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20	24.09.2025г
14.	Установить 2 производственных стола в цехе первичной обработки овощей. Основание: таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	24.09.2025г
15.	Обеспечить контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. за осмотрами детей с целью выявления инфекционных заболеваний. иметь сведения о проведении ежегодной туберкулинодиагностики у детей. Основание: п.5, п.18, п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г
16.	Проводить обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз <u>после летнего периода</u> . Основание: п. 3344 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20	24.09.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ "Детский сад №1", г. Калачинска Омской области; адресу(ам): Омская обл., р-н Калачинский, г. Калачинск, ул. Пионерская, 3; Омская обл., р-н Калачинский, с. Тургеневка, ул. Школьная, 50.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (Е-

mail: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru, или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

Главный специалист-эксперт ГО
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.Ю. Ганжа
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2024 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: ___ Email: natalja.shulga2014@yandex.ru

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – комитет по образованию администрации Кормиловского муниципального района Омской обл. на Email: kalachinsk-mrcio@yandex.ru